


СИСТЕМЫ ЗАЖИМА ТРУБ

Зажимы опор фланцевые

Термопластик

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985 - сталь оцинкованная.
 Данным фланцевым зажимом фиксируются трубы круглого сечения $\varnothing 18$ или $\varnothing 30$ мм;
 Для крепления труб меньшего диаметра или для перехода с труб круглого сечения на квадратное, возможно с помощью переходной круглой втулки.

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	S
18	5,3	18	25	30	30,5	35	40	32	39,5	50	5	21	M6x18
30	6,5	30	40	45	50	50	60	51,5	62,5	80	8	28,5	M8x25



СИСТЕМЫ ЗАЖИМА ТРУБ


Зажимы опор фланцевые

Алюминий

Зажим фланцевый - алюминиевое литье, шлифованный;

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985 - сталь оцинкованная.

Расположение отверстий	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
1	12,1	5,5* (2x)	18	26	32	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
2	14,1	5,5 (2x)	18	26	32	31	35	-	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
2	15,1	5,5 (2x)	18	26	32	31	35	-	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
1	16,1	5,5* (2x)	18	26	32	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
2	18,1	5,5 (2x)	18	26	32	31	35	-	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
1	20,1	6,5* (2x)	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
1	25,1	6,5* (2x)	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
1	30,1	6,5* (2x)	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
3	40,17	8,5* (4x)	42	56	60	70	80	80	74	87	105	10	60	40	52	M10x30	82
3	50,17	10,5* (4x)	50	66	65	83	90	98	85	98	128	14	62	45	60	M10x35	100





СИСТЕМЫ ЗАЖИМА ТРУБ

Зажимы опор фланцевые

Алюминий

Зажим фланцевый - алюминиевое литье, шлифованный;
 Зажимной болт с гайкой - сталь оцинкованная.

A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	R	S
20,2	6,5	30	45	45	75	57	62	52,5	75	10	46	M8x50
25,2	6,5	30	45	45	75	57	62	52,5	75	10	46	M8x50
30,2	6,5	30	45	45	75	57	62	52,5	75	10	46	M8x50
40,2	8,5	40	60	60	100	76	75	70	100	10	57	M8x70




СИСТЕМЫ ЗАЖИМА ТРУБ

Зажимы опор фланцевые

Пластик

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985 - сталь оцинкованная.
Этим фланцевым зажимом могут фиксироваться квадратные трубы со стороной 30 мм;
Для крепления труб меньшего размера или для перехода с труб квадратного сечения на круглое, возможно с помощью переходной квадратной втулки.



СИСТЕМЫ ЗАЖИМА ТРУБ

Зажимы опор фланцевые

Алюминий

A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	R	S
25,3	6,5	30	45	45	75	57	62	52,5	75	10	46	M8x50
30,3	6,5	30	45	45	75	57	62	52,5	75	10	46	M8x50
40,4	8,5	40	60	60	100	76	75	70	100	10	57	M8x70

